УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РХ)

ПРОТОКОЛ № 001734
по делу об административном правонарушении

г. Абакан **«14» ноября 2013**

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия специалист – эксперт отдела санитарного надзора Деревягин Игорь Семенович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы: по заявлению вх. № 1-41/997 от 24.10.2013, протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия № ABF 0013190 от 07.11.2013 с экспертным заключением № 10954 от 11.11.2013 по делу № 001734, другие материалы административного дела об административном правонарушении в отношении
Гражданина (ки), индивидуального предпринимателя, должностного лица (нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. Кривошеева Ирина Фагимовна

Привлекался ли ранее к административной ответственности – со слов не привлекалась

УСТАНОВИЛ

Совершил (а) административное правонарушение, выразившееся в том, что (место, время, характер правонарушений со ссылкой на КоАП РФ):

06 ноября 2013 года в 14 часов 15 минут по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д. 164, кв. 1, 17, 36, 52,81, 97, 105, установлено, что являясь должностным лицом директором ООО «УК «Эталон» Кривошеева Ирина Фагимовна не выполнила свои должностные обязанности, допустив нарушение санитарно-эпидемиологических требований к горячему водоснабжению, а именно:

06 ноября 2013 года в 14 часов15 минут проведены измерения температуры горячей воды в точках разбора разводящей сети в кв. №№ 1, 17, 36, 52,81, 97, 105, д.164, ул. Аскизская, г. Абакан, по поступившему заявлению (вх. № 1-41/997 от 24.10.2013) от жильца дома, проживающего по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д.164, на температуру горячей воды.
В соответствии с экспертным заключением № 10954 от 11.11.2013 г. протокола лабораторных исследований № ABF 0013190 от 07.11.2013 испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия », исследованная температура горячей воды в точках разбора разводящей сети по адресу: г. Абакан, ул. Аскизская, д. 164, кв. № 1- температура воды составляла 36,7 °С, кв. № 17 - температура воды составляла 47,6 °С, кв. № 36 - температура воды составляла 41,6 °С, кв. № 52 - температура воды составляла 42,3 °С, кв. № 81 - температура воды составляла 54,5 °С, кв. № 97- температура воды составляла 40,7 °С , кв. № 105 - температура воды составляла 42,1 °С, что не соответствует требованиям п. 2.4 (температура горячей воды составляет от 36.7 °С до 54.5 °С при норме 60-75 °С) СанПиН 2.1.4.1074-01

ООО "УК "ЭТАЛОН"
Вх. № 46
от 15 - 11 2013 г.

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями в редакции СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения») (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 10, с изм., внесенными Изменением N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 74).

Общество с ограниченной ответственностью УК «Эталон» осуществляет деятельность по оказанию услуг управления многоквартирным домом, принадлежащего собственникам жилых помещений по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д. 164. Собственниками квартир жилого дома, заключен договор о предоставлении коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" обязательства по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества возникают у исполнителя перед всеми потребителями. Исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья. Исполнителем является Общество с ограниченной ответственностью УК «Эталон».

Вина должностного лица Кривошеевой Ирины Фагимовны в совершении указанных нарушений подтверждается, протоколом отбора (взятия, изъятия) проб и образцов окружающей среды от 06.11.2013 г., протоколом лабораторных исследований № ABF 0013190 от 07.11.2013 и экспертным заключением № 10954 от 11.11.2013, протоколом по делу об административном правонарушении № 001734 от 14.11.2013г. **т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях**

Свидетели потерпевшие _____
(Ф.И.О., адрес места жительства, документ удостоверяющий личность)

В присутствии понятых (при необходимость, Ф.И.О., адрес места жительства)_____
Иные сведения, необходимые для разрешения дела_____

ОБЪЯСНЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯ

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____
(подпись нарушителя)

Настоящий протокол является основанием для вынесения постановления об административном правонарушении.

Для рассмотрения настоящего протокола и других материалов дела Кривошеевой И.Ф. необходимо явиться в Управление Роспотребнадзора по РХ расположенного по адресу г. Абакан, ул. Жукова, 5, с документом, удостоверяющим личность **«21» ноября 2013г. к 15 час 00 мин**, о чем извещен лично, при этом также разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, ст. 25.4 КоАП РФ:

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
(в ред. Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ)

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Разъяснены _____
(подпись нарушителя)

К протоколу прилагаются: заявление вх. № 1-41/997 от 24.10.2013, протокол отбора (взятия, изъятия) проб (образцов) окружающей и производственной среды от 06.11.2013, протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» № ABF 0013190 от 07.11.2013 с экспертным заключением №10954 от 11.11.2013., пояснительная записка исх.№ 182 от 14.11.2013 г.

Должностное лицо управления Роспотребнадзора по РХ составившее протокол:
Специалист – эксперт Деревягин И.С. _____
(подпись)

Протокол составлен в моем присутствии, копию настоящего протокола получил

« » _____ 2013 _____
(подпись нарушителя)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР) УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5 строение А-1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 001757

по делу 001734 об административном правонарушении

г. Абакан **21 ноября 2013г**

Главный государственный санитарный врач по Республике Хакасия Романова Татьяна Геннадьевна рассмотрев материалы: по заявлению вх. № 1-41/997 от 24.10.2013, протоколу лабораторных исследований испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия № ABF 0013190 от 07.11.2013 с экспертным заключением № 10954 от 11.11.2013 по делу № 001734 от 14.11.2013г об административном правонарушении в отношении гражданина (ки), индивидуального предпринимателя, **должностного лица** (нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. Кривошеева Ирина Фагимовна

ИС

Привлекался ли ранее к административной ответственности – со слов не привлекалась

УСТАНОВИЛ

06 ноября 2013 года в 14 часов 15 минут по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д. 164, кв. 1, 17, 36, 52,81, 97, 105, установлено, что являясь должностным лицом директором ООО «УК «Эталон» Кривошеева Ирина Фагимовна не выполнила свои должностные обязанности, допустив нарушение санитарно-эпидемиологических требований к горячему водоснабжению, а именно:

06 ноября 2013 года в 14 часов15 минут проведены измерения температуры горячей воды в точках разбора разводящей сети в кв. №№ 1, 17, 36, 52,81, 97, 105, д.164, ул. Аскизская, г. Абакан, по поступившему заявлению (вх. № 1-41/997 от 24.10.2013) от жильца дома, проживающего по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д.164, на температуру горячей воды.

В соответствии с экспертным заключением № 10954 от 11.11.2013 г. протокола лабораторных исследований № ABF 0013190 от 07.11.2013 испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия », исследованная температура горячей воды в точках разбора разводящей сети по адресу: г. Абакан, ул. Аскизская, д. 164, кв. № 1- температура воды составляла 36,7 °С, кв. № 17 - температура воды составляла 47,6 °С, кв. № 36 - температура воды составляла 41,6 °С, кв. № 52 - температура воды составляла 42,3 °С, кв. № 81 - температура воды составляла 54,5 °С, кв. № 97- температура воды составляла 40,7 °С , кв. № 105 - температура воды составляла 42,1 °С, что не соответствует требованиям п. 2.4 (температура горячей воды составляет от 36.7 °С до 54.5 °С при норме 60-75 °С) СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями в редакции СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водо

снабжения») (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 10, с изм., внесенными Изменением N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 74).

Общество с ограниченной ответственностью УК «Эталон» осуществляет деятельность по оказанию услуг управления многоквартирным домом, принадлежащего собственникам жилых помещений по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д. 164. Собственниками квартир жилого дома, заключен договор о предоставлении коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" обязательства по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества возникают у исполнителя перед всеми потребителями. Исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья. Исполнителем является Общество с ограниченной ответственностью УК «Эталон».

Вина должностного лица Кривошеевой Ирины Фагимовны в совершении указанных нарушений подтверждается, протоколом отбора (взятия, изъятия) проб и образцов окружающей среды от 06.11.2013 г., протоколом лабораторных исследований № ABF 0013190 от 07.11.2013 и экспертным заключением № 10954 от 11.11.2013, протоколом по делу об административном правонарушении № 001734 от 14.11.2013г., объяснением.

Исследовав доказательства по делу об административном правонарушении, прихожу к выводу, что в действиях должностного лица Кривошеевой Ирины Фагимовны имеется состав административного правонарушения, предусмотренное ст.6.5 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению

Санкция по ст. 6.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от Двух тысяч до Трех тысяч рублей

При назначении наказания учитываются обстоятельства смягчающие ответственность нет

отягчающие ответственность не установлено

иные обстоятельства, имеющие значение для дела _____

а также имущественное и семейное положение правонарушителя

Руководствуясь ст. ст. 2.1 .-2 .4., 3.3. , 4.2.-4.4., 23.13., 29.7., 29.10. КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо Кривошееву Ирину Фагимовну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 руб

Сумма Две тысячи **руб**

(прописью)

в доход государства в лице

Взыскателя (получателя): УФК по Республике Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 41. Администратор поступлений Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия, ОГРН 1051901007421 от 31.03.2005г., ИНН 1901066489, адрес: г. Абакан, ул. М.Жукова, 5., строение А-1 Штраф должен быть внесен нарушителем в любое отделение Сбербанка на расчетный счет: 40101810200000010001,БИК 049514001 ИНН 1901066489 КПП 190101001, КОД 14111628000016000140 ОКАТО 954 010 000 00, КБК 14111628000016000140

Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в силу (ст. ст. 3 1 . 1 . , 32.2 КоАП РФ), квитанция об оплате штрафа (копия) в при наличии возможности предъявляется в Управление Роспотребнадзора по РХ (г. Абакан, ул. М. Жукова, 5) кабинет № 17

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в соответствии со ст. 30. 3. КоАП РФ: лицом, зарегистрированным в установленном порядке в качестве предпринимателя в Арбитражный суд РХ, иным гражда

нином или должностным лицом организации в районный (городской) суд или в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с п. 1 ст. 30.1. КоАП РФ.

Постановление вступило в законную силу:_____

Дата выдачи постановления: _____2013г

Постановление подлежит предъявлению для принудительного исполнения в течение двух лет со дня вынесения. Срок предъявления до:_____

Срок предъявления постановления прерван частичной оплатой: _____

Об ответственности за неуплату штрафа по ст. 20.25. КоАП РФ предупрежден (в случае неуплаты штрафа в добровольном порядке в указанный срок возможно наказание в виде двойного размера штрафа либо арест до 15 суток).

При рассмотрении настоящего административного дела и вынесении постановления правонарушителю в соответствии со ст. 25.1. КоАП РФ права разъяснены:

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

Копию постановления получил(а) «_____» 2013г._____
(Подпись)

Постановление вынесено заочно в соответствии со ст. 25.1. ч. 2. КоАП РФ. (При неявке нарушителя для рассмотрения дела либо наличия просьбы рассмотреть дело в его отсутствие). Копия постановления направлена нарушителю заказной почтой_____

Главный государственный санитарный врач по РХ_____Т.Г.Романова

УПРАВЛЕНИЕ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Исх. № 9808
От "22" 11 2013 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 655017 Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
ИНН 1901020727
телефон(факс): (390-2)22-65-00

АТТЕСТАТ "Системы"
№ ГСЭН.RU.ЦОА.085 от 14.09.2011 г.
зарегистрирован в Государственном реестре
№ РОСС.RU.0001.510497 от 14.09.2011 г.

ПРОТОКОЛ № ABF0015287.

измерений температуры горячей воды
систем централизованного горячего водоснабжения
от 13 декабря 2013 г.

1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель , для которого проводились измерения : ООО "Управляющая компания "Эталон".
2. Объект, где производилось измерение : Жилой дом.
3. Адрес объекта : Республика Хакасия,г.Абакан,ул.Аскизская 164.
4. Дата проведения измерений : 13 декабря 2013 г.
5. Цель проведения измерений : Заявление № 1034-Д от 12.12.2013г.
6. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения : МУК 4.3.2900-11 "Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения".
7. Средства измерения :

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер св-ва о поверке	Срок поверки	Погрешность измерения прибора
1	Термометр контактный ТК-5.06	1154417	11959	до 25 декабря 2013 г.	температура:±0,5^{0}С
2	прибор комбинированный "ТКА - ПКМ" (61)	61046	038678	до 25 июня 2014 г.	влажность:±5% температура:±0,50С скорость движ.воздуха : в диапазоне 0,1….20,0 м/с

8. Температура наружного воздуха : -11 ^{0}С
9. Период года: тёплый

10. Результаты измерений :

№	Место измерения	Условия измерений			Температура воды,°С	
		Температура воздуха,°С	Относительная влажность, %	Атмосферное давление,мм.рт.ст.	Результаты измерений	Нормативные значения
1	2	3	4	5	6	7
1	Квартира № 105,ванное помещение.	23,2	36,8	748	62,1	60 – 75
2	Квартира № 97,ванное помещение.	22,9	40,3	748	60,4	60 - 75
3	Квартира № 81,ванное помещение.	23,4	39,8	748	63,3	60 - 75
4	Квартира № 63,ванное помещение.	23,6	37,4	748	68,6	60 - 75
5	Квартира № 46,ванное помещение.	23,9	36,9	748	70,6	60 - 75
6	Квартира № 36,ванное помещение.	22,8	33,7	748	61,9	60 - 75
7	Квартира № 16,ванное помещение.	23,2	37,4	748	63,7	60 - 75
8	Квартира № 6,ванное помещение.	22,7	35,3	748	60,9	60 - 75

11. Должностное лицо, проводившее измерения : эксперт-физик Спиридонов А.А. _____

12. Уполномоченное должностное лицо,присутствующее при измерении : главный инженер Соколова Е.А. _____

13. Протокол подготовил : эксперт-физик Спиридонов А.А. _____

14. Руководитель испытательного лабораторного центра : главный врач ФБУЗ "ЦГ и Э в РХ" Курганов В.Е. _____

М.П.

ИНН 1901066506 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия" КПП 190101001