

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РХ)

ПРОТОКОЛ № 001205
по делу об административном правонарушении

г. Абакан

«18» августа 2014г.

Должностное лицо управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Пузырева Ирина Игоревна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы: по акту проведения мероприятия по контролю № 980 от «14» августа 2014 года по делу № 001205, другие материалы административного дела об административном правонарушении в отношении должностного лица

УСТАНОВИЛ

Ф.И.О. Соколова Елена Аркадьевна

Привлекался ли ранее к административной ответственности – со слов не привлекался совершил административное правонарушение, выразившееся в том, что (место, время, характер правонарушений со ссылкой на КоАП РФ):

11.08.2014 в 10 часов 20 минут в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эталон» по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Некрасова, 23А, помещение 70Н, установлено, что являясь должностным лицом (главным инженером) Соколова Елена Аркадьевна не выполнила свои должностные обязанности, допустив нарушение санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

п. 8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 N 64, зарегистрированы в Минюсте Российской Федерации 15.07.2010 N 17833) и п. 2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утверждены Минздравом СССР 05.08.1988 N 690-88) – согласно протоколу измерений расстояний, длины, высоты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» № АВФ0008609 от 13.08.2014 площадка для сбора ТБО размещена в 11,3 метрах от детской игровой площадки и в 10,7 метрах от спортивной площадки (хоккейная коробка), при норме не менее 20 метров.

В период строительства 7-ми этажного жилого дома по ул. Трудовая, 9 в г. Абакане проектом предусмотрено размещение данной контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов на существующем сейчас месте, однако размещение существующей детской площадки по проекту предусмотрено в месте удаленном на расстоянии более 20 метров (выкипировка из проекта: ведомость площадок), т.е. строительство и благоустройство

прилегающей к жилому дому территории произведено в разрез проекта, в связи, с чем не выдержаны нормативные расстояния.

п. 1.5. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в редакции Изменений и дополнений N 1, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2007 N 13, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 30.10.2001 N 3000) - на момент обследования (11.08.2014) установлено, что около контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов (за пределами ее ограждения) на земле сложены деревянные ящики из-под продуктов (прилагаются фотоматериалы, полученные 11.08.2014 от фотосъемки фотоаппаратом Samsung Zoom Lens ES65 и распечатанные на принтере), хотя, на площадке предусмотрена отдельная секция для сбора крупногабаритного мусора. Таким образом, не осуществляется надлежащий контроль за эксплуатацией контейнерной площадки твердых бытовых отходов (далее - ТБО), а именно: за качеством уборки данной площадки и, как следствие, не проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Учитывая вышеизложенное, безопасные и безвредные для человека условия проживания в соответствии с санитарными правилами не обеспечены, что является нарушением п. 1 ст. 23, Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (редакция от 19.07.2011, с изменениями от 07.12.2011) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

т.е. Соколова Елена Аркадьевна совершила административное правонарушение, предусмотренное статьёй 6.4. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Свидетели потерпевшие —

(Ф.И.О., адрес места жительства, документ удостоверяющий личность)

В присутствии понятых (при необходимости, Ф.И.О., адрес места жительства) —

Иные сведения, необходимые для разрешения дела —

ОБЪЯСНЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯ

Площадка для сбора ТБО находится в районе рынка "Трудовой", который находится на данном месте не законно. Люди, торгующие на рынке носят коробки на данную площадку, тем самым она вся переполнена. Машины, кои. ввозят мусор по трафику ввозить там не можем, в связи с тем. договором. Просим решить проблему с рынком, либо объявить административную ответственность.

Настоящий протокол является основанием для вынесения постановления об административном правонарушении.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, ст. 25.4 КоАП РФ

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической

Соколова Е.А.

помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

(в ред. Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ)


4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

разъяснены



(подпись нарушителя)


К протоколу прилагаются: распоряжение о проведении мероприятий по контролю № 980 от 01.08.2014, акт проверки от 14.08.2014 № 980, протокол осмотра от 11.08.2014 № 980, доверенность от 08.08.2014, фотоматериалы, полученные 11.08.2014 от фотосъемки фотоаппаратом Samsung Zoom Lens ES65 и распечатанные на принтере в количестве 2 шт., извещение о явке по вызову должностного лица, осуществляющего государственный надзор на 11.08.2014, протокол отбора (взятия, изъятия) проб (образцов) окружающей среды от 11.08.2014 № 980, протокол измерений расстояний, длины, высоты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» № ABF0008609 от 13.08.2014, выкипировка из проекта «47-квартирный 7-ми этажный жилой дом, в том числе с мансардным этажом со встроенным магазином смешанных товаров по ул. Трудовая, 9 в г. Абакане» (ведомость площадок), копия должностной инструкции, копия приказа о приеме работника на работу от 14.03.2014 № 20-К, извещение о явке по вызову должностного лица, осуществляющего государственный надзор для составления протокола об административном правонарушении на 18.08.2014.

Должностное лицо управления Роспотребнадзора по РХ составившее протокол
Главный специалист – эксперт Пузырева И.И.


(подпись)

Протокол составлен в моем присутствии, копию настоящего протокола получил

«18» 08 2014 
ООО. УК. ЖИТЛОХ.


(подпись нарушителя)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР) УПРАВЛЕНИЕ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5 строение А-1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 001026
по делу 001205 об административном правонарушении

г. Абакан

«28» августа 2014г

Главный государственный санитарный врач по Республике Хакасия (и заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия)

Матвеев Геннадьевич
рассмотрев материалы: по акту проведения мероприятия по контролю № 980 от «14» августа 2014 года по делу № 001205 от 18.08.2014 года об административном правонарушении в отношении должностного лица

Ф.И.О. Соколова Елена Аркадьевна

Привлекалась ли ранее к административной ответственности – со слов не привлекалась

УСТАНОВИЛ

11.08.2014 года в 10 часов 20 минут в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эталон» по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Некрасова, 23А, помещение 70Н, установлено, что являясь должностным лицом (главным инженером) Соколова Елена Аркадьевна не выполняла свои должностные обязанности, допустив нарушение санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

п. 8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 N 64, зарегистрированы в Минюсте Российской Федерации 15.07.2010 N 17833) и п. 2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утверждены Минздравом СССР 05.08.1988 N 690-88) – согласно протоколу измерений расстояний, длины, высоты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» № АБГФ0008609 от 13.08.2014 площадка для сбора ТБО размещена в 11,3 метрах от детской игровой площадки и в 10,7 метрах от спортивной площадки (хоккейная коробка), при норме не менее 20 метров.

В период строительства 7-ми этажного жилого дома по ул. Трудовая, 9 в г. Абакане проектом предусмотрено размещение данной контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов на существующем сейчас месте, однако размещение существующей детской площадки по проекту предусмотрено в месте удаленном на расстоянии более 20 метров

(выкипировка из проекта: ведомость площадок), т.е. строительство и благоустройство прилегающей к жилому дому территории произведено в разрез проекта, в связи, с чем не выдержаны нормативные расстояния.

п. 1.5. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в редакции Изменений и дополнений N 1, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2007 N 13, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 30.10.2001 N 3000) - на момент обследования (11.08.2014) установлено, что около контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов (за пределами ее ограждения) на земле сложены деревянные ящики из-под продуктов (прилагаются фотоматериалы, полученные 11.08.2014 от фотосъемки фотоаппаратом Samsung Zoom Lens ES65 и распечатанные на принтере), хотя, на площадке предусмотрена отдельная секция для сбора крупногабаритного мусора. Таким образом, не осуществляется надлежащий контроль за эксплуатацией контейнерной площадки твердых бытовых отходов (далее - ТБО), а именно: за качеством уборки данной площадки и, как следствие, не проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Учитывая вышеизложенное, безопасные и безвредные для человека условия проживания в соответствии с санитарными правилами не обеспечены, что является нарушением п. 1 ст. 23, Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (редакция от 19.07.2011, с изменениями от 07.12.2011) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Вина должностного лица Соколовой Елены Аркадьевны в совершении вышеуказанного нарушения подтверждается актом проверки № 980 от «14» августа 2014г., делом № 001205 от 18.08.2014 года, объяснением.

Исследовав доказательства по делу об административном правонарушении, прихожу к выводу, что в действиях должностного лица Соколовой Елены Аркадьевны усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Санкция по ст. 6.4 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от Одной тысячи до Двух тысяч рублей

При назначении наказания учитываются обстоятельства смягчающие ответственность _____
отягчающие ответственность не установлено

иные обстоятельства, имеющие значение для дела _____

а также имущественное и семейное положение правонарушителя

Руководствуясь ст. ст. 2.1, - 2.4., 3.3., 4.2.-4.4., 23.13, 29.7., 29.10. КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо Соколову Елену Аркадьевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере _____ руб

Сумма 1000 руб _____ руб
(прописью)

в доход государства в лице

Взыскателя (получателя): УФК по Республике Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 41.
Администратор поступлений Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия,
ОГРН 1051901007421 от 31.03.2005г., ИНН 1901066489, адрес: г. Абакан, ул. М.Жукова, 5.,
строение А-1 Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, 5.

Штраф должен быть внесен нарушителем в любое отделение Сбербанка на расчетный счет: 40101810200000010001 БИК 049514001 ИНН 1901066489, КБК 14111690040046000140, КПП 190101001, ОКТМО 957 01 0000

Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в силу (ст. ст. 31.1, 32.2 КоАП РФ), квитанция об оплате штрафа (копия) при наличии возможности предъявляется в Управление Роспотребнадзора по РХ (г. Абакан, ул. М. Жукова, 5) кабинет № 17

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в соответствии со ст. 30.3. КоАП РФ: лицом, зарегистрированным в установленном порядке в качестве предпринимателя в Арбитражный суд РХ, иным гражданином или должностным лицом организации в районный (городской) суд или в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с п. 1 ст. 30.1. КоАП РФ.

Постановление вступило в законную силу:

Дата выдачи постановления: _____ 2014г

Постановление подлежит предъявлению для принудительного исполнения в течение двух лет со дня вынесения.

Срок предъявления до: _____

Срок предъявления постановления прерван частичной оплатой: _____

Об ответственности за неуплату штрафа по ст. 20.25. КоАП РФ предупрежден (в случае неуплаты штрафа в добровольном порядке в указанный срок возможно наказание в виде двойного размера штрафа либо арест до 15 суток).

При рассмотрении настоящего административного дела и вынесении постановления правонарушителю в соответствии со ст. 25.1. КоАП РФ права разъяснены.


Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

Копию постановления получил(а) « _____ » _____ 2014г. _____ (подпись)

Постановление вынесено заочно в соответствии со ст. 25.1. ч. 2. КоАП РФ. (При неявке нарушителя для рассмотрения дела либо наличия просьбы рассмотреть дело в его отсутствие). Копия постановления направлена нарушителю заказной почтой _____

Главный государственный санитарный врач по РХ (заместитель главного государственного санитарного врача по РХ) _____



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Хакасия
(Управление Роспотребнадзора по РХ)
г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5 А, строение 1, тел.22-26-81**

г. Абакан
(место составления акта)

“ 31 ” октября 20 14 г.
(дата составления акта)
15-30
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 1347**

По адресу/адресам: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 124
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 22.10.2014 № 1347 руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия Романовой Татьяны Геннадьевны по исполнению предписания № 980-СЗ от 18.08.2014

была проведена _____ (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эталон»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"27" октября 2014 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней/30 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) директор ООО «УК «Эталон» Кривошеева Ирина Фагимовна

22.10.2014 в 13 часов 20 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора
Пузырева Ирина Игоревна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: главный инженер ООО «УК «Эталон» Соколова Елена
Аркадьевна по доверенности от 01.10.2014

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
нет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписание об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства от 18.08.2014 № 980-СЗ выполнено:

Пункт 1 – выполнен. ООО «УК «Эталон» 06.10.2014 произведены работы по переносу малых архитектурных форм на детской площадке многоквартирного жилого дома по ул. Пушкина, 124 г. Абакана (письмо ООО «УК «Эталон» исх. № 152 от 08.10.2014).


В ходе проверки проведены замеры расстояний от существующей контейнерной площадки для твердых бытовых отходов (далее - ТБО) до детской площадки вышеуказанного жилого дома, что подтверждается протоколом отбора (взятия, изъятия) проб (образцов) окружающей среды от 27.10.2014 № 1347.


По результатам замеров, установлено, что площадка для сбора ТБО после проведенных мероприятий размещена в 28,7 метрах от детской игровой площадки, что соответствует требованиям п. 8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" и п. 2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», согласно которым расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спорта должно быть не менее 20 метров. Результаты измерений расстояний от площадки ТБО до детской площадки подтверждаются протоколом измерений расстояний, длины, высоты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» № АВФ0012541 от 30.10.2014.

Согласно представленным документам (акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта от 20.04.2009, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, схема, выполненная МУ «Архоград» в 2007, выкипировка из проекта «47-квартирный 7-ми этажный жилой дом, в том числе с мансардным этажом со встроенным магазином смешанных товаров по ул. Трудовая, 9 в г. Абакане» (ведомость площадок) площадка ТБО запроектирована на расстоянии 10 метров от хоккейной площадки при строительстве 47-квартирного 7-ми этажного жилого дома по ул. Трудовая, 9 в г. Абакане. На проектную документацию выдано санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.06.2006 № 19.01.01.014.Т.000324.06.06 о соответствии вышеуказанного проекта требованиям санитарных норм и правил.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


И.И. Пузырева
(подпись проверяющего)


И.Ф. Кривошеева
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении мероприятий по контролю № 1347 от 22.10.2014, уведомление о проведении проверки, копия предписания об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства № 980-СЗ от 18.08.2014, письмо ООО «УК «Эталон» исх. № 152 от 08.10.2014, доверенность от 01.10.2014, протокол отбора (изъятия, изъятия) проб (образцов) окружающей среды от 27.10.2014 № 1347, протокол измерений расстояний, длины, высоты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» № ABF0012541 от 30.10.2014, копия акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта от 20.04.2009, копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, копия схемы, выполненная МУ «Архоград» в 2007, выкипировка из проекта «47-квартирный 7-ми этажный жилой дом, в том числе с мансардным этажом со встроенным магазином смешанных товаров по ул. Трудовая, 9 в г. Абакане» (ведомость площадок), извещение для дачи объяснений и рассмотрения материалов проверки по акту на 06.08.2014.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



И.И. Пузырева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____



(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 31 ” октября 20 14 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)